

# Hasse

## Grün-Dach-Systeme

### Checkliste für die Dachbegrünung aus Silozügen

- standardisierte Schlauchlänge** für Substrataufblasung: **50 m**  
**maximale Schlauchlänge** auf Anfrage für Substrataufblasung: **130 m**
  
- vom Verarbeiter zu stellende Arbeitskräfte: 3 Personen**  
zwei Personen an der Schlauchmündung;  
eine Person an der Attika, die Kontakt zum Fahrer hält
  
- erforderliche **Wasseranschlüsse** zur Staubbindung: **¾“ bzw. 1“**
  
- freie Aufblaszeit: 3 Stunden**  
3 Stunden reichen i.d.R. zur Leerung eines Silozuges bei Schlauchlängen bis 60 m aus;  
jede weitere angefangene Stunde wird in Rechnung gestellt
  
- Sackungsverlust: ca. 20 %**  
davon 50 % Sackung beim Aufblasen,  
die restlichen 50 % Sackung werden durch Regen und Witterung im Laufe der Vegetationsperiode erreicht

Die Lieferungen erfolgen unabeladen frei befahrbarer Baustelle.

C. Hasse & Sohn  
Inh. E. Räddecke GmbH & Co.  
Sternstraße 10, 29525 Uelzen  
Telefon: (0581) 9 73 53-0  
Fax: (0581) 1 62 18

Internet: [www.HasseundSohn.de](http://www.HasseundSohn.de)  
Mail: [info@HasseundSohn.de](mailto:info@HasseundSohn.de)

